Nachrichten aus Frauendorf.

Verkäuflicher Zimmerpflanzen-Vorrath.

Seit zwei Jahren haben wir in Frauendorf einen botanischen Gärtner eigens dazu angestellt, daß er sich blos mit Vermehrung von Zimmer-Pflanzen abgebe. Wir nennen sie absichtlich Zimmer-Pflanzen, weil es lauter solche sind, die sich in einem jeden Wohnzimmer leicht überwintern lassen, was wir um so zuverlässiger sagen können, als es uns selbst noch immer an geeigneten Glashäusern fehlt, und wir mit Ueberwinterung in den Zimmern und Mistbeeten harte Proben bestehen mußten.

Die Pflanzen ohne Preis-Angabe sind noch nicht vermehrt. Sie sind nur aufgeführt, um unsern Vorrath, wie er wirklich ist, den Pflanzen-Freunden vorzulegen, auch damit diejenigen geehrten Mitglieder, welche zur Vervollständigung unserer Sammlung mitwirken wollen, sehen können, was uns noch fehlt:

	fl.	kr
Acacia acanthocarpa		
- arborea . .		
- armata . .	1	
- decipiens . .	1	
- dodoneifolia		
- floribunda .		
- heterophylla		
- Julibrissin .	1	12
Acacia latifolia . .	1	24
- leucocephala		
- longifolia .	1	24
- lophanta . .		
- - speciosa .		
- myrtifolia .	1	
- paradoxa . .		
- verticillata .		48

Seltsam, daß diese Blumen-Gattung nicht schon längst allgemeiner verbreitet ist, und man sie bis jezt nur bei einzelnen Liebhabern antrift. Die Schönheit ihres Wuchses erhält noch einen besondern Werth durch die Zeit, da sie blühet, wo Blumen selten, und daher vorzüglich beliebt sind. Und alle diese Vorzüge werden noch unterstüzt durch ihre leichte Ueberwinterung.

	fl.	kr
Achania Malvaviscus		
- tomentosa		
Achiranthes aspera		18
- porrigens		24
Adianthum capillus veneris		
Agapanthus alba		
- latifolius		
- umbellatus		18
Agave americana		15
- - fol. varieg.		24
Aletris capensis		
Allium striatum		6
Aloe arborescens		15
- linqua		15
Aloe margaritifera		24
- spiralis		20
- succotrina		20
- verucosa		15
Alstroemeria Pelegr.		
Amaryllis crispa		
- maritima		
- undulata		
Amomum cardamom.		36
Anagyris foetida		
Andromeda acuminat.		
- angustifolia		
- arborea		
- axillaris	1	24
- cassinaefolia		
Androm. calyculata		
- lucida		
- mariana		
- nitida		
- paniculata	1	12
- racemosa	1	30
- rosmarinifolia		
- speciosa		
- - nitida		
Annona glabra		
Anthyllis Hermanniae		
Anthirrhinum majus fl. pl.		24
- majus fol. varieg.		24
Arbutus Andrachne		
Arbutus Unedo		
Arctotis lyrata		
Artemisia argentea		24
Arundo Donax		20
Arum divaricatum		
Asclepias arborescens		
- angustifolia		20
- carnosa		36
- curasavica		15
- fruticosa		
- incarnata		15
Aster argenteus		36
- argophyllus	1	30
Astragalus Tragacantha		

	fl.	kr
Aucuba japonica .		36
Azalea alba . . .		
- bicolor . . .		
- cupraea . . .	1	24
- nudiflora . .		
- - carnea . .		
- pontica . . .	1	30
- serotina . . .	1	24
- viscosa . . .		
Barleria longifolia		
Beckea virgata . .		
Begonia discolor .		24
- nitida . . .		30
- odorata . . .		30
Betula nana . . .		

	fl.	kr
Bignonia grandiflora		
- pandorana . .	1	
Bistropogon punctat.	1	
Bixa Orellana . .	1	12
Bonplandia geminiflora		24
Bosea Yervamora .		24
Bromelia Ananas .		
Bryophyllum calycinum		
Budleja connata .		24
- globosa . . .		30
Bumelia tenax . .		
Bupleurum fruticos.		
Buxus balearica . .		20

	fl.	kr
Buxus balearica f. var.		30
Cacalia ficoides .		18
- laciniata . .		
Cactus brasiliensis .		30
- curassavicus .		18
- cylindricus . .		24
- Ficus indica .		15
- flagelliformis .		15
- grandiflorus .		30
- opuntia . .		15
- Pereskia . .		30
- Phyllanthus .		40
- quatrangularis		
- salicornoides .		24
- serpentinus .	1	

	fl.	kr
Cactus speciosus .	1	
- spinosissimus .		30
- stellatus . .		20
- triangularis .		
- Tuna		48
Caesalpinia Sappan		
Caladium bicolor .		
- sagittaefolium .		
Calendula suffructicosa		15
Calicarpa americana		
Calla aethiopica . .		18
Callistachys lanceolat.	1	12
Calycanthus floridus	1	
- nanus . . .		

	fl.	kr		fl.	kr
Calycanth. praecox			Canna exalta		30
Camellia japonica .	2		- flaecida		36
- - fl. albo pleno			- indica		15
Canna angustifolia		12	- speciosa		20

Wer kennt nicht diese schöne Pflanzen-Gattung, deren deutscher Name, indisches Blumenrohr, schon vielversprechend ist. Wenn man vorstehende Arten im Frühjahr aus den Töpfen ins freie Land sezt, so machen sie eine eben so schöne als langdauernde Flor.

	fl.	kr		fl.	kr
Cantua foetida		18	Cassia biglandulosa		
Capsicum baccatum		15	- chamaecrista		
- cerasiforme		18	- occidentalis		24
- torulosum		20	- Sophora		

	fl.	kr		fl.	kr
Casuarina torulosa	1	12	Chrysanth. fl. carneo		15
Celosia trigyna			- fl. croceo		15
Centaurea ragusina		36	- fl. fuscato		15
Cestrum diurnum		24	- fl. luteo		15
- Parqui		18	- fl. - fistulos.		15
Chelone barbata		15	- fl. niveo		15
- campanulata		18	- fl. pallid. flaves.		15
Chrisanthemum indicum			- fl. purpureo		15
			- fl. roseo .		15
- fl. albo		15	- fl. rub. pallido		15
- fl. - fistuloso		15	- fl. striato		15
- fl. - lingulato		15	- fl. violaceo		15
- fl. aureo		15			

So allgemein bekannt diese Pflanzen-Gattung bei

großen Pflanzen-Liebhabern und in einigen Städten ist, so sind die verschiedenen Spiel-Arten doch nicht so verbreitet, als ihre schönen Blüten, während des Winters, es verdienen. Ihre Kultur und Vermehrung ist so einfach und leicht, daß man sie nur Einmal besitzen darf, und man kann sie so leicht nicht wieder verlieren.

	fl.	kr
Cineraria amelloides		15
- lactea		
- maritima		18
- platanifolia		24
- populifolia		18
Cistus creticus		15
Cistus incanus		
- ladaniferus		
- salvifolius		15
- viridis		15
Citrus aurantium		40
- - amarum		
Citrus aurant. amarum		
- salicifol.		
- - sulvatum		
- - variegatis		
- dulcis		
- - rubrum		
- cedrat des Juif		
- - a fruit rouge		
- decumana		
- japonica		
- incomparabile		
Citrus Limonia		
- lunatum		
- macrophylla		48
- medica		
- metarosa		
- multiflorus		
- myrtifolia		
- nana	1	24
- Sanct Jerome		
- sinensis		24
Clerodendrum fragr.		

Ist die unter dem Namen Volkameria ziemlich bekannte Pflanze. Sollte aber auch der Schönheit und des Wohl-Geruches wegen in der kleinsten Sammlung nicht fehlen.

	fl.	kr		fl.	kr
Clethra arborea			Clethra pubescens		
- acuminata		36	Cobaea scandens		36

Zur Bekleidung der Wände in reinlichen Zimmern und Glashäusern sehr geeignet.

	fl.	kr		fl.	kr
Colutea frutescens		24	Commelina coelestis		15

Diese Pflanze wird von Nichtkennern als eine jährliche Pflanze behandelt, dann genießt man aber nur einen Theil ihrer Schönheit. Ihre Knollen müssen im Herbst, wie die Georginen und Kartoffeln, ausgehoben, während des Winters vor dem Froste geschüzt, und erst im April in Töpfe oder in das freie Land gesezt werden.

	fl.	kr		fl.	kr
Convolvulu Cneorum		15	Cupressus expansa		24
Corchorus japonicus		15	- pendula		
Coronilla glauca			- sempervirens		36
Correa alba			- tamariscifolia		24
Cotyledon coccinea		24	- Tournefortii		
Crataegus indica			Cyclamen europaeum		15

Gehört zwar zu den Pflanzen ins freie Land, eignet sich aber auch sehr gut als Topf-Pflanze.

	fl.	kr		fl.	kr
Cyclamen persicum			Daphne Cneorum		
Cyrilla pulchella		15	- Laureola		
Cytisus argenteus			Decumaria barbara		24
- canariensis			Dianthus fruticosus		
- proliferus			- pulchellus		

	fl.	kr
Dictamnus creticus		
Diosma alba	1	24
Dirca palustris		
Disandra prostrata		
Dracaena longifolia		24
Dracocephalum canariense		18
Echium grandiflorum		
Embothrium salign.		
Erica arborea		
- baccans		
- laxiflora		
- longiflora		
- Lichnidea mediterranea		

	fl.	kr
Erica multiflora		
- persoluta		
- Plukenetti		
- phyllicoides		
- verticillata		
Eucalyptus viminalis		
Eucomis punctata		20
Eugenia australis	1	30
Euphorbia latifolia		
Eutaxia myrtifolia	1	30
Ferraria Pavonia		10
- undulata		10
Ficus macrophylla		
- stipulatum		30
Fothergilla alnifolia	1	—

	fl.	kr
Fuchsia coccinea		15
Gardenia florida		48
Gaultheria procumb.		
Genista candicans .		20

Kann den Freunden wohlriechender Blüten nicht genug empfohlen werden.

	fl.	kr
Gentiana asclepiadea		
- Pneumananthe		
Geranium defiexum		
- macrorhizum		15
- phaeum		
Geran. reflexum		
- striatum		15
Ginkgo biloba		
Gladiolus cardinalis		40
Gloxinia formosa		48

Diese so schöne Pflanze wurde vor nicht langer Zeit für 2 fl. verkauft. Wir beeiferten uns, sie möglichst zu vermehren, um sie auch den minder bemittelten Blumen-Freunden zugänglich zu machen.

Schluß folgt.

Verkäuflicher Zimmerpflanzen-Vorrath.

(Schluß.)

	fl.	kr
Glycine praecatoria	1	12
Gnaphalium foetidum		15
- Stoechas		15
Gnidia flava		
Gossypium herbaceum		
- religiosum		
Gorteria ringens		15
Haemanthus puniceus		
Harrachia speciosa		
Hedera helix fol. var.		
Hedychium coronar.	1	30
Hedysarum coronar.		10
Heliotropium grandifl		
- peruvianum		
Hemerocallis japonic.		20
Hemimeris urticaefol.		15
Hermannia scabra		
Hibiscus heterophyl.		48
- Manihot		24
- palustris		18
- rosa sinensis		40
- syriacus	–	15
Hydrangea fruticosa		24
- hortensis v. 12kr.b.	6	
- quercifolia		36
Hyoscyamus aureus		15
Hypericum monogyn.		
Jasminum azoricum		40
- gracile		36
Jasminum grandiflor.		
- odoratissimum		
- officinale		18
- - fol. varieg.		
- revolutum	1	12
- undulatum	1	24
Jberis semperflorens		18
Jlex perado		
Jllicum anisatum		
Indigofera australis		
Iris fimbriata		15
- foetida		15
- odoratissima		18
- susiana		30
Jucca filamentosa		
Justicia Adhatoda		20
- bracteata		24
Justicia coccinea		24
- nasuta		30
- orchidea		
Kalmia latifolia.	2	
- oleaefolia		
Lagerstroemia indica		48
Lantana aculeata		18
- Camara		18
Lasiopetalum purpur.		40
- solanaceum	1	
Laurus Benzoin	2	
- nobilis		18
Lavandula obrotanoides		
- dentata		18
- multifida		

	fl.	kr
Lavatera arborea		18
- micans		18
- Olbia		20
Ledum latifolium		
Leptospermum ambigunm		48
- grandiflorum		
- juniperinum		
- minor		
- scoparium		
- Thea	1	12
Limodorum Tankervillia		48
Lobelia fulgens		15
- syphilitica		15
Lonicera japonica		30
Loodigesia oxalidifol.		30
Lotus creticus		12
- tomentosus		
Magnolia auriculata		
- fuscata		
- glabra ovata		
- glauca		
- grandiflora		
- rotundifol.		
- purpurea		
- stricta praecox		
- tripetala		
Mahernia pinnata		15
- verticillata		18
Malva abutiloides		20
- capensis		24
- grossulariaefol.		
Manulea oppositifol.		15
Marrubium Pseudo-Dictamnus		
Maurandia semperflorens		
Melaleuca alba		
- armillaris	1	12
- decusata	1	
- foliosa	1	
- fulgens	1	
- hypericifolia	1	12
- imbricata		
Melaleuca nervosa		
- pulchella		
Melia Azedarach		
Melianthus major		18
Mesembryanthemum aureum		15
- coccineum		15
- cordifolium		18
- violaceum		
Mespilus glabra		
Metrosideros corifol.		
- glauca		
- lanceolata	1	
- linearis		
- - longifol.		

	fl.	kr
Metrosid. Lophanta	1	12
- - latifolia		
- marginata	1	
- pinifolia	1	
- praecox		
- pubescens		
- saligna	1	12
- scabra		
- viminalis		
Mimosa glauca		
- pudica		24
Mitchella repens		
Monarda media		15
Murraya exotica		
Myrica carolinensis		
- Gale		
Myrtus communis		18
= = angustifol.		20
= = latifolia		24
= = fol. varieg.		24
= microphylla		24
= = fol. varieg.		30
= tenuifolius		24

Die verschiedenen Myrthen-Arten, vorzüglich aber die gemeine Myrthe, verdient, ihres schönen Wuchses wegen, eben so allgemein zu werden, als es der gemeine Rosmarin ist.

	fl.	kr
Nerium Oleander		20
= splendens	1	—
Ocymum gratissimum		15
Oenothera fruticosa		15
Olea europaea		
= = latifolia		
= fragrans		
= verrucosa		
Olorapus angustifolia		
Ononis Natrix		
Ornithogalum caudatum		24
Oxalis distycha		6
= mutata		6
= speciosa		12
Oxalis violacea		6
= virginica		6
Pancratium illyricum		
= Zeylanicum		
Paeonia arborea		
Passiflora Adianthum		48
= angustifolia		
= coerulea		15
= gracilis		24
= minima		
= pedata		48
= rubra	1	12
Pavonia aristata		
= spinifex		
		36

	fl.	kr		fl.	kr
Pelargonium			Phlomis fruticosa		

Ueber unsere Pelargonien-Sorten siehe Nro. 31 der h. Garten-Zeitung.

	fl.	kr		fl.	kr
Phlomis Leonurus		15	Physalis peruviana		15
= salvifolia		24	= somnifera		15
Phlox suaveolens		12	Pinus lanceolata		
= suffrutieosa		40	Piper blandum		
Phoenix dactylifera			= incanum		
Phormium tenax	1	30	= nigrum		
Phylica aecrosa			Pittosporum undulat.	1	12
= ericoides		20	Plectranthus fruticos.		
= lanceolata			Plumbago capensis		
= paniculata			= rosea		

	fl.	kr		fl.	kr
Plumbago Zeylanica			Psoralea palaestina		
Podalyria styracifolia			= pinata		
Pomaderis apetala			Punica granatum		30
Primula praenitens			= = fl. pl.	1	12
Prinos glabra			Pyrus japonica		
Protea cinerea hirta			Rhamnus Clusii		
= conifera			Rhododendron aza-		
= procumbens			loides		
= saligna			= ferrugineum		
= tomentosa			= hirsutum		
= torta			= maximum	2	24
Prunus Laurocerasus	24		= miniatum		
Psoralea angustifolia			= ponticum	1	12
= aphylla			= = angustifol.	1	12
= bituminosa	18		= fol. varieg.		

	fl.	kr
Rhododendr. latifol.	1	24
Rhodora canadensis		
Rhus viminalis		20
Ricinus ruber		18
Rivina brasiliensis		24
= humilis		24
Rosa		

Unsere große Rosen-Sammlung wird seiner Zeit eigens aufgeführt werden.

	fl.	kr
Rosmarinus officinalis		18
Rubus hispidus		15
= rosaefolius		10
Ruellia formosa		40
= varians		24
Ruscus Hypophyllum		15
= racemosus		15
Ruta chalepensis		15
Sacharum officinarum		
Salvia aurea		1
= bicolor		
= coccinea		15
= disermas		12
= grandiflora		12
= interrupta		12
= paniculata		24
Salvia splendens	1	12
Santolina tomentosa		15
Saxifraga sarmentosa		15
Schinus Molle		48
Scopolia aculeata		
Sempervivum arboreum		15
= = fol. atropurp.		18
= montanum		
Serissa myrtifolia		30
Sida cordifolia		15
= mollis		15
= triloba		15
Sideritis candicans		12
Silene fruticosa		15
Solanum marginatum		18
= Pseudocapsicum		15
= suffruticosum		
= verbascifolium		30
Sophora tetraptera		
Sparrmannia africana		48
Spartium junceum		15
Spiraea tomentosa		15
Stapelia caespitosa		
= grandiflora		
Stachytarpheta jamaicensis		24
= prismatica		24
Sterculia platanifolia		
Stevia Eupatoria		

	fl.	kr
Stylidium fruticosum	1	—
Sysirinchium anceps		18
Tagetes lucida		18
Teucrium betonicum		12
= flavum		15
= fruticans		18
= Marum		
Thea longifolia		
Trachelium caerul.		
Tradescantia discolor		24
Tropaeolum maj. fl. pl.		12
Turnera ulmifolia		40
Tussilago fragrans		12
Ulex europaeus		24
Urena lobata		18
Vaccinium frondosum		
Vaccin. Ligustrinum		
= macrocarpum		
= myrtilloides		
Veltheimia glauca		
= sarmentosa		
Verbena bonariensis		
= triphylla		15
Verbesina alata		15
Viburnum chinense		
= Tinus		15
Vinca rosea		18
= = fl. albo		24
Westringia rosmarinifol.		24
Xenopoma obovatum		—

Wer einigermaßen Raum zur Ueberwinterung der Pflanzen hat, thut wohl, sich seinen neuen Zuwachs im Herbste zu verschaffen, weil man dann im künftigen Sommer ein kräftigeres Wachsthum und schönere Blüte zu erwarten hat, als wenn die Pflanzen im Frühjahre in der Zeit, in welcher sie sich zum neuen Wachsthume anschiken, einen ihnen nachtheiligen Transport aushalten müssen; zugleich ist aber auch eine baldige Versendung im Herbste einer späten vorzuziehen, weil die Gewächse vor dem Winter doch noch Zeit zur Erholung von ihrer Reise haben sollten.

Aus diesem Grunde sowohl, als auch, weil wir von einigen Arten nur geringen Vorrath haben, ersuchen wir die geehrten Zimmer-Pflanzen-Freunde, uns bald mit ihren werthen Aufträgen zu beehren.

Es ist vorzüglich Jedem, der sich Pflanzen aus der Ferne verschreibt, zu empfehlen, einige Mistbeet-Fenster

in Bereitschaft zu seßen, in welche man die auf der Reise gelittenen Fremdlinge sogleich nach ihrer Ankunft bringe, damit sie sich vor dem Eintritt der strengen Jahres-Zeit um so leichter erho'en.

Warnen müssen wir, die Pflanzen ja nicht durch künstliche Wärme zum neuen Wachsthum zu bringen, weil sie dadurch um so leichter von der künftigen, für sie ungünstigen Winter-Witterung leiden würden. Vorzüglich ist zu viele Feuchtigkeit im späten Herbste schädlich. Ein tägliches Beobachten des aufmerksamen Pflanzen-Freundes lehrt am Besten, was in allen vorkommenden Fällen zu thun nöthig ist.